



HOLLAND INFRAROOD TECHNIEK B.V.
RADIANT HEATING SYSTEMS

Beschrijving Touch Timer 4kW



1. De Timer:

- Energie besparend
- Verlengt de levensduur van de lamp
- Soft-Start
- Lage kosten
- Gemakkelijk te installeren
- Waterdicht IP65
- Timer van 1 t/m 60min in te stellen
- Led Indicator

Technische gegevens:

Spanning:


230Vac~, 50/60hz

Maximaal schakelbaar vermogen:

4000Watt

IP keuring:

IP65



2. Veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de instructies op een veilige plek worden bewaard voor gebruik in de toekomst
- Controleer of het voltage dat op de timer staat gespecificeerd overeenkomt met het voltage van uw stroomvoorziening
- De stroomvoorziening moet voldoende vermogen tot beschikking hebben en voldoen aan de eisen van de voeding
- Dek de timer op geen enkele manier af
- Zorg er tijdens het gebruik voor dat de timer voldoende ventilatie heeft rond het apparaat en dat het niet bedekt wordt met stoffen zoals gordijnen, tenten, handdoeken etc.
- Onjuist gebruik van het apparaat kan zorgen voor het ontstaan van vuur of elektrische schokken. Zet het stroom onmiddellijk uit. Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Neem contact op met Holland Infrarood Techniek of een elektriciën
- Zet de elektriciteit uit voordat er onderhoud aan het apparaat verricht wordt
- Houdt jonge kinderen uit de buurt van het apparaat, het wordt aangeraden het apparaat uit het bereik van kinderen te monteren
- De timer moet alleen worden geïnstalleerd door een daartoe bevoegde elektriciën
- Installeer geen andere controllers op het apparaat zoals andere timers of programma apparaten, dit kan er voor zorgen dat het apparaat niet langer juist werkt

3. Gebruiks- en installatie instructies:

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer het apparaat op eventuele schade. Controleer vooral de aansluitpunten en op waterdichtheid
- Let op montagepositie en gebruik al het montagemateriaal nodig. Gebruik de montage-diagram op pagina 6 om alle montagegaten te positioneren
- Zorg er voor dat de timer niet ergens wordt geïnstalleerd waar het apparaat wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden
- Open de timer en verbindt de draden van de voeding en de heater op de PCB. Gebruik hiervoor het schakelschema op pagina 7
- Pas de timer draaiknop in de timer aan om de gewenste tijd in te stellen. 1 t/m 60 minuten
- Sluit de timer met behulp van de schroeven
- De timer moet gemonteerd worden met de wartels naar beneden gericht

4. Reiniging en onderhoud:

- De timer's omhuizing is gefabriceerd uit robuust en onderhoudsvrij aluminium met een beschermende coating. Er zijn geen onderdelen welke onderhoud vereisen
- Voor reiniging, haal het apparaat van het stroom en wacht totdat het apparaat voldoende is afgekoeld
- Veeg het apparaat schoon met een pluis-vrij doek of een zachte borstel
- Gebruik voor het reinigen nooit schuurmiddelen, schrobborstels, en chemische reinigingsmiddelen!
- Om te beschermen tegen elektrische schokken en levensgevaar, dompel het snoer, de stekker, of welk ander deel dan ook nooit onder in water of een andere vloeistof

5. Verwijdering:

In overeenstemming met Europese richtlijn 2001/96/EG betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparaten (afgedankte elektronische en elektronische apparaten - apparatuur - AEEA), retourneer dan alle elektrische apparatuur die u niet langer wilt gebruiken dan naar de verzamelpunten die voor hun verwijdering zijn bedoeld.




Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet kan worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor elektrische recycling en elektronische apparaten. Informatie over waar de apparatuur kan worden weggegooid is verkrijgbaar bij uw gemeente.

6. Klantenservice

- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel
- Neem voor reparaties contact op met Holland Infrarood Techniek of een bevoegde elektriciën
- Onjuiste reparaties kunnen leiden tot gevaar voor de gebruiker en omgeving

De garantie dekt geen schade of defecten welke het gevolg zijn van wijzigingen, ongevallen, misbruik, verwaarlozing, commercieel gebruik of onjuist onderhoud. In lijn met ons beleid van voortdurende productontwikkeling behouden wij ons het recht om het product of documentatie te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving


7. Product diagram:



Het boren van gaten door de behuizing van de timer maakt de garantie ongeldig

8. Schakelschema:

Wiring Diagram





Zaadmarkt 7
1681PD
Zwaagdijk-Oost
Noord-Holland
0228-512233
info@hollandinfraroodtechniek.nl
<https://hollandinfraroodtechniek.nl/>